

MINISTÈRE de l'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DU LANGUEDOC - ROUSSILLON
MONTPELLIER - 16, rue de la République - Tél. 72.58.72

3ème année

Première édition régionale n° 11
Quatrième édition régionale n° 3

3ème année

INFORMATIONS

N° 25

6 Juin 1955

Zones I - II - III - IV

MALADIES CRYPTOLOGIQUES DES MELONS

Un certain nombre de maladies sont très graves sur le melon; elles provoquent des nécroses du collet, des flétrissements (*Fusarium*, *Verticillium*) des nécroses sur les tiges, les feuilles, les fruits (nuiles). On prévient ces maladies :

- en évitant le contact direct des eaux d'arrosage avec le collet des plantes;
- par des pulvérisations de produits cupriques
- " " " " organiques (Captane - Zinèbe - Ziram).

Contre l'oïdium qui est grave, on procédera tous les 10-15 jours à des soufrages légers et au soufrage du sol autour des plantes pendant les périodes chaudes pour éviter des brûlures.

MALADIES CRYPTOLOGIQUES DES TOMATES

Diverses maladies cryptogamiques sont très nuisibles à la tomate : Mildiou, *Verticillium*, *Fusarium*, etc... qui provoquent le dépérissement des plantes, des taches sur fruits, etc... On prévient ces maladies :

- en évitant le contact direct des eaux d'arrosage avec le collet des plantes;
- par des pulvérisations avec des produits cupriques
- ou des produits de synthèse (Zinèbe, Ziram, etc...).

ARAIGNEE ROUGE DES LEGUMES

Les premiers dégâts sur légumes (haricots, aubergines, etc...) ont commencé. On les prévient par des pulvérisations soignées de Parathion

ou d'acaricides à base de chlorobenzilate
(P.C.B.P.C. B.S.) etc...

L'emploi du Parathion est interdit dans les 15 jours qui précèdent la récolte.

COURTILIERES

Les courtilières quittent actuellement leurs galeries pour s'accoupler. Réaliser leur destruction à l'aide d'appâts de son de blé mélangé soit avec du lindane (0,2% de M.A.) soit avec du chlordane (0,6% de M.A.). Le mélange légèrement mouillé sera répandu le soir à la volée dans les parcelles à protéger.

Nous rappelons qu'il est interdit d'utiliser le phosphore de zinc pour détruire les courtilières.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
P. BERVILLE

7 JUIN 1955

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,
L.L. TROUILLON